



DESIGN SCHUIFDEURBESLAG





ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.


Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

01	LOFT _____	03
02	SQUARE ____	08
03	SLIDE LINEA _____	12
04	VISITOP ALU _____	16

01

LOFT


Dit vintage schuifdeurbeslag is een echte eye-catcher die zowel in de landelijke als moderne woning tot zijn recht komt. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van max. 100 kg en is verkrijgbaar in zwarte lak (RAL 9005). De kunststofwielen garanderen ook hier een geluidsarme en vlotte werking. De stoppers bevatten een onzichtbare klem om de deur vast te houden of de nieuwe verborgen softlose zorgt voor een zachtere volledige sluiting van de deur.



Technische tekening

2 x stopper

2 x softclose



Loft zwart

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel met beugels - zwart	730 mm	1420 mm	470.282.073.22
	780 mm	1520 mm	470.282.078.22
	830 mm	1620 mm	470.282.083.22
	880 mm	1720 mm	470.282.088.22
	930 mm	1820 mm	470.282.093.22
	980 mm	1920 mm	470.282.098.22
	1030 mm	2020 mm	470.282.103.22
	1080 mm	2120 mm	470.282.108.22
	1130 mm	2220 mm	470.282.113.22
	1180 mm	2320 mm	470.282.118.22
	1230 mm	2420 mm	470.282.123.22
	1350 mm	2700 mm	470.282.135.22
	1500 mm	3000 mm	470.282.150.22
	1750 mm	3500 mm	470.282.175.22
	2000 mm	4000 mm	470.282.200.22
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1250 mm	510.608.125
		1500 mm	510.608.150
		2000 mm	510.608.200

Garnituren

	Artikelnummer
I-vorm: 2 stoppers	470.382.00
I-vorm: 2 softclosen	470.382.22

	Artikelnummer
T-vorm: 2 stoppers	470.372.00
T-vorm: 2 softclosen	470.372.22

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Artikelnummer
Set loft zwart met 2 stoppers	930 mm	1820 mm	470.382.093.00
Set loft zwart met 2 softclosen	930 mm	1820 mm	470.382.093.22




loft 100 kg

stel uw set samen 

Hoe bepaal ik de juiste profiellengte?

- Deurbreedte = Deuropening + L + R
- Minimum profiellengte = (2 x deurbreedte) – R
- Kies een standaard profiellengte dat maximum 110 mm groter is dan de minimum profiellengte
- Verdeel uitregeling over AL en AR waarbij ze elk maximum 55 mm mogen zijn.

Technische tekening






02

SQUARE

Met de nieuwkomer square mikt argenta® op een rechte lijnige vorm, stijlvol te integreren in een minimalistische context. De beslagtechniek kenmerkt zich door een stille vlotte loop van de onzichtbare wielen. Voor deuren van max. 80 kg garandeert deze verleiender een geruisloze loop in een uniek design. Square is beschikbaar in geanodiseerd aluminium of in zwarte structuur-poederlak. Zowel in open als gesloten positie, houden magneten de deur op zijn plaats.






03

SLIDE LINEA


De slide linea is een opbouw schuifdeursysteem voor houten binnendeuren met ingebouwd anti-ontsporingmechanisme en (optioneel) geïntegreerde softclose zodat de deur op een gedoseerde en gecontroleerde wijze gestopt en vastgehouden wordt. Het systeem laat ook toe om de deur bij te regelen zodat deze perfect haaks kan hangen.




slide linea 80 kg

stel uw set samen 


Technische tekening



type 10 mm plint



type 15 mm plint



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Geschikt voor 10 mm plint	1000 mm	2000 mm	21210011
	1500 mm	3000 mm	21310011
Geschikt voor 15 mm plint	1000 mm	2000 mm	21210012
	1500 mm	3000 mm	21310012

Garnituur


	Artikelnummer
Garnituur met 2 stoppers	21210111
Garnituur met 2 softclosen	21210112



04


VISITOP ALU

Ook visitop alu durft zijn grote wielen en elegante stoppers te accentueren. Het systeem is beschikbaar voor houten deuren van max. 80 kg en bestaat in geanodiseerd aluminium of hoogwaardige witte of zwarte structuurlak. De grootte van de gelagerde kunststofwielen zorgt voor een vlotte rolbeweging. Het vernieuwde loopprofiel draagt het geheel; er zijn geen bevestigingsbeugels nodig.



visitop alu 80 kg

Technische tekening



stel uw set samen 

Visitop alu zwart

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - zwart	730 mm	1460 mm	471.638.146.04
	830 mm	1660 mm	471.638.166.04
	930 mm	1860 mm	471.638.186.04
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.04
Garnituur			470.641.04
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Visitop alu grijs

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - grijs	730 mm	1460 mm	471.638.146
	830 mm	1660 mm	471.638.166
	930 mm	1860 mm	471.638.186
	1500 mm	3000 mm	471.638.300
Garnituur			470.641.1
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Visitop alu wit

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel - wit	730 mm	1460 mm	471.638.146.03
	830 mm	1660 mm	471.638.166.03
	930 mm	1860 mm	471.638.186.03
	1500 mm	3000 mm	471.638.300.03
Garnituur			470.641.03
Ondergeleidingsprofiel (optioneel)		1000 mm	510.608.100
		1500 mm	510.608.150

Totaalsets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Artikelnummer
Visitop alu hout zwart	930 mm	1860 mm	470.641.186.04
Visitop alu hout geanodiseerd	930 mm	1860 mm	470.641.186
Visitop alu hout wit	930 mm	1860 mm	470.641.186.03



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE

